



K-Othrine® 2P



Marca Comercial: K-Othrine® 2P

Ingrediente Ativo: Deltametrina

Grupo Químico: Piretrinas e Piretróides

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO

Grupo químico

Piretrinas e piretroides

Nome comum

Deltametrina

Tratamento

Anti-histamínicos e tratamento sintomático

Telefone de Emergência médica

0800 70 10 450

Informações Toxicológicas

0800 02 43 334

TeleBayer

0800 017 99 66

COMPOSIÇÃO

Ingrediente ativo

S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl
(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-
2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
p.a. Deltametrina 0,2% p/p

Inertes

Carbonato de Cálcio 99,8% p/p

Fórmula Bruta

$C_{22}H_{19}Br_2NO_3$

Classe

Inseticida

Tipo de Formulação

Pó seco

Dados Toxicológicos

Toxicidade aguda: DL50 oral, ratos: >
2000mg/kg; DL50 dermal, ratos: > 2000mg/
kg; CL50 inalatório, ratos: >5,0mg/L - 4h

Indicações de Uso

K-Othrine® 2P é um inseticida pó seco à base de Deltametrina eficaz no controle de baratas, pulgas e formigas.

Modo de usar

Polvilhar K-Othrine® 2P com o auxílio de polvilhadeira manual em assoalhos, frestas, fendas, pisos, conduítes, tubulações, caixas de inspeção, caixas de gordura e locais com restrição ao uso de líquidos.

Dosagens

Pragas	Dosagem em gramas por 10m ² de superfície
Baratas	60 g
Pulgas	50 g
Formigas	40 g a 60 g

Importante: Produto exclusivo de uso profissional.
Antes de usar, siga rigorosamente as instruções do rótulo.

Recomendações de uso

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original.
- CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para o local ventilado.
- Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos.
- Siga corretamente as recomendações do rótulo. Evite acidentes.
- Quando da carga e/ou aplicação, usar roupas de proteção adequadas, luvas, máscara de proteção com filtro adequado e proteção dos olhos/face (EPIs).
- VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS.
- Em caso de acidente, recolha o produto com o auxílio de uma pá limpa, evitando a formação de poeira. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão, tomando medidas preventivas para evitar contaminação do meio ambiente pelas águas residuais. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante, através do telefone indicado no rótulo para a destinação final.
- Armazene o produto em temperatura ambiente amena e longe de alimentos, evitando-se o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Reaplicar o produto quando houver indícios de nova infestação.
- Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar.
- Não aplicar o K-Othrine® 2P nos seguintes locais: Em equipamentos com componentes eletrônicos e cabos de fibra ótica.
- Evite a contaminação excessiva de macacões e lave-os regularmente.
- Pessoas e animais domésticos não protegidos, devem ser mantidos longe durante a aplicação.
- Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratório.
- Cuidados de conservação: Proteger da luz e umidade.
- Para o descarte de embalagem consulte o fabricante.

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 3.3222.0015

N.º C.A.S. do ativo: 52918-63-5

Informações comerciais: tabela

