

Marília – SP  
Rua Itália,98  
CEP 17521-310  
Tel.: (90 xx 14) 3417 6076

**Nome apropriado para embarque:**

(CUMATETRALIL)

**Nome Comercial:**

**RATUM PÓ**

**Produto não enquadrado na  
Portaria em vigor sobre  
transporte de produtos  
perigosos**

**Aspecto:** **RATUM PÓ:** Pó fino homogêneo na cor azul.

**EPI:** Óculos de segurança, máscara semifacial c/ filtro GA combinado, ou máscara com filtro para pós, avental e luvas de PVC, bota de borracha e capacete. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

### RISCOS

**Fogo:** Não inflamável, se submetido a fogo libera gases tóxicos

**Saúde:** Pouco tóxico, porém se ingerido ou inalado, pode provocar redução da capacidade de coagulação do sangue e hemorragias internas, perda de apetite, cansaço, apatia e vertigens.

**Meio Ambiente:** Tóxico à mamíferos. Pouco tóxicos à peixes e pássaros.

### EM CASO DE ACIDENTE

**Vazamento:** Sinalizar o local. Isolar a área em um raio de 25 metros, para produtos sólidos, no mínimo, em todas as direções. Avisar bombeiros, defesa civil, polícia rodoviária e órgão de controle ambiental. Interromper, se possível, o vazamento. Impedir que o produto vazado entre em contato com a água. Retirar os recipientes avariados. Não fumar. Afastar qualquer fonte de ignição. Evitar contato com o produto. Utilizar EPI. Recolher o produto derramado para recipientes com tampa, evitando a formação de poeira.

**Fogo:** Produto não inflamável. Os agentes de combate ao fogo mais eficazes são: pó químico. Usar máscara autônoma durante o combate.

**Poluição:** Evitar a todo custo contaminar lagos, fontes, rios e demais coleções de água. Informar a Polícia Rodoviária e órgãos responsáveis por abastecimento público de água sobre possível contaminação. Recolher o produto e colocar em recipientes apropriados e identificados

**Envolvimento de Pessoas:** Remover a vítima da zona de perigo e retirar roupas contaminadas.

Ingestão: se a vítima estiver consciente provocar vômito e dar carvão ativo ou bicarbonato de sódio em muita água. Nunca dar leite.

Inalação: oxigênio ou respiração artificial, que não seja boca-a-boca

Olhos: lavar com água corrente por 15 minutos, levar ao oftalmologista

Pele: lavar abundantemente em água corrente com água e sabão

**Informações ao médico:** Fazer lavagem gástrica, determinar tempo de coagulação, administrar altas doses de vitamina K, parenteral 2 ampolas de Kanakion, via oral 2 ampolas de Kanakion VO

**Observações:** As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para o transporte.

Nome do fabricante ou importador – Server Química Ltda EPP – TEL.: (9 0 xx 14) 3417-6076