

Ficha Técnica D´FIM GEL BARATICIDA

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.



Nome Comercial: D´FIM
GEL BARATICIDA
Nome Comum: Fipronil
Categoria: Gel

Registro Ministério da Saúde: M.S 3.2781.0056

Composição química: (RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α,α -trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoro methylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile

COMPOSIÇÃO:

Fipronil 0,05% p/p, atrativo, Desnaturante, Antioxidante, Conservante e Veículo.

INDICAÇÕES DE USO:

D´FIM GEL BARATICIDA é um produto elaborado com Fipronil, eficaz contra as baratas ninfas e adultas (*Blattella Germanica*). É uma isca que, uma vez consumida eliminará de vez a barata. Sua ação continua nas fezes e carcaças dos insetos mortos, garantindo assim um controle prolongado sobre reinfestações.

MODO DE USAR E DOSAGEM:

Pragas	Dosagem/ Área g/ m ²
Baratas ninfas e adultas	0,05

Aplicar D´FIM GEL BARATICIDA pressionando a haste da seringa, colocando vários pequenos filetes do produto (0,03 g/m²) embaixo de pias, cantos de armários, próximo a fogões e geladeiras, rodapés e cantos de paredes, refeitórios, ralos de esgoto e demais locais onde há indícios de infestação de baratas.

RECOMENDAÇÃO:

Não recolher baratas mortas sem o uso de luvas, pois poderá haver contaminação através do residual encontrado nestes insetos; inclusive se outras baratas se alimentarem dessas carcaças poderão morrer através do "efeito dominó".

PRECAUÇÕES: -CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE!

-CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

-Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.

-Não fumar ou comer durante a aplicação.

-Manter o produto na embalagem original.

-Não reutilizar as embalagens vazias.

-Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos.

-Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.

-Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratória.

PRIMEIROS SOCORROS: - Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. - Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. - Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. - Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE:

Não reutilizar a embalagem vazia, tanto a caixa de papelão como a seringa plástica. Após o uso, proceda o descarte de acordo com a legislação local vigente. Caso não disponha desta informação, consulte a Insetimax para orientação sobre a destinação da embalagem vazia.

ARMAZENAMENTO: Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco, ventilado, temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nei Aparecido Padovan
CRO: 04217828 – IV Região

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Pirazol

Nome Comum: Fipronil

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico / Tratamento Sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-1000

Centro de Informações Toxicológicas CIT/SP: 0800-148110

FABRICANTE:

INSETIMAX INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI

CNPJ: 05.328.961/0001-43

E-mail: contato@insetimax.com.br

Site: www.insetimax.com.br

SAC:0800-9401018